


Dach- und Abdichtungssysteme

FLACHDACH



Terrasse auf Betondecke

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1 Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2 Dampfsperre	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D Elastomerbitumenbahn
3 Wärmedämmung	EPS-W 25 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4 Dachabdichtung 1. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN GG E 40 KSK RPS Elastomerbitumenbahn, teilflächig kaltselbstklebend
5 Dachabdichtung 2. Lage	BÜSSCHER BARUTOP T 55 D Elastomerbitumenbahn
6 Schutzschicht	BÜSSCHER GUMMIGRANULATBAHN GGB 8 8 mm
7 Terrassenbelag auf Plattenlager	
Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datumsstand, für den Regelfall erstellt. Eine Verbindlichkeit aus den Angaben für den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.